



Daniel
Küchen & Wohndesign

SINUS



SINUS

SINUS ist unser vielseitig einsetzbares Schiebetürensysteem. Ob bodenlaufend oder als hängende Ausführung, ob minimalistisch ohne Rahmen oder elegant mit aufgesetzten Rahmen, ob als Raumteiler oder Kleiderschrankschranktür - der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt.

Die Schiebetüren bieten neue spannende Innenraum-Architekturen und zukunftsweisende Raumnutzungskonzepte. So werden nutzlose Ecken unter Treppen, vom Staubfänger zum Aufbewahrungsort für viele Dinge des Alltags, die durch SINUS wohl verschlossen werden. Gleichzeitig wertet SINUS jeden Raum durch seinen hohen Designanspruch und seine qualitativ hochwertige Verarbeitung auf.

Introducing SINUS, our adaptable sliding-door system. Whether it's floor-running or wall-mounted, minimalist without frames, or elegant and fitted with frames, a partition or a wardrobe door - the possibilities are endless.

Sinus sliding doors offer an exciting new interior architecture and innovative solutions to using space. Useless corners under the stairs are transformed from dust collectors to storage areas for everyday items, capable of being closed off thanks to Sinus. Not only that: Sinus gets the best out of every space with its exceptional design and high-quality workmanship.

SINUS vollflächige Tür, ohne Profil. Ausführung in Lack uni seidenmatt reinweiß, Griffmulden eingelassen, Alu eloxiert.
Lauftechnik: Eingelassene Bodenschiene, 2-läufig.

SINUS full-face door - no profile. Uni pure white semi-matt finish, built-in recessed handle and anodised aluminium.
Runner technology: floor track, two-way, recessed







Links: SINUS S-Linie, Türform „L“ und „R“, Füllung VSG mit hellmatter Folie und sandbeige lackierter Oberfläche.
 Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
 Rechts: SINUS S-Linie, Türform „U“, Füllung VSG mit hellmatter Folie und Nussbaum dunkel.
 Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.

Left: SINUS S range, “L” and “R” door, safety-glass panel with light-matt film and sandy beige finish.
 Runner technology: floor track, two-way, fitted.
 Right: SINUS S line, “U” door, safety-glass panel with light-matt film and dark walnut finish.
 Runner technology: floor track, two-way, fitted.





SINUS S-Linie, Füllung VSG mit hellmatter Folie. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
SINUS S range, safety glass with light-matt film. Runner technology: floor track, two-way, fitted.



SINUS S-Linie, Füllung VSG mit hellmatter Folie. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
SINUS S range, safety glass with light-matt film. Runner technology: floor track, two-way, fitted.





Links: SINUS vollflächige Tür mit bronzefarbigem Parsolspiegel und dezentem Alurahmen (Profil V).
 Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
 Rechts: Gibt die geöffnete SINUS Schiebetür einen kleinen Blick auf den dahinterliegenden LOGO-Korpus frei.

Left: SINUS full-face door with bronze-tinted Parsol glass and unobtrusive aluminium frame (profile V).
 Runner technology: floor track, two-way, fitted.
 Right: An open SINUS sliding door offers a glimpse into the LOGO cabinet.





Links: SINUS vollflächige Tür in Lacobel schwarz mit dezentem Alurahmen (Profil V).

Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 1-läufig.

Rechts: SINUS vollflächige Tür mit sandbraun, lackierter Oberfläche und dezentem Alurahmen.

Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 3-läufig.

Left: SINUS full-face door in black Lacobel and unobtrusive aluminium frame (profile V).

Runner technology: floor track, one-way, fitted.

Right: SINUS full-face door with sandy brown finish and unobtrusive aluminium frame (profile V).

Runner technology: floor track, three-way, fitted.





SINUS Profil I, glänzend verchromt, Füllung: VSG mit hellmatter Folie. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
 Sinus profile I, high-gloss, chrome-plated, panel: Safety glass with light-matt film Runner technology: floor track, two-way, fitted.



SINUS Profil I, glänzend verchromt, Füllung: VSG mit hellmatter Folie, Parsolspiegel. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
 Sinus profile I, high-gloss, chrome-plated, panel: Safety glass with light-matt film, parsol glass. Runner technology: floor track, two-way, fitted.





Links: SINUS vollflächige Tür, ohne Profil. Ausführung in Lack uni seidenmatt reinweiß, Griffmulden eingelassen, Alu eloxiert.
 Lauftechnik: Eingelassene Bodenschiene, 2-läufig.
 Rechts: SINUS vollflächige Tür, ohne Profil. Ausführung in Lack uni seidenmatt reinweiß, Griffmulden eingelassen, Alu eloxiert.
 Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 1-läufig.

Left: SINUS full-face door – no profile. Uni pure white semi-matt finish, built-in recessed handle and anodised aluminium.
 Runner technology: floor track, two-way, recessed
 Right: SINUS full-face door – no profile. Uni pure white semi-matt finish, built-in recessed handle and anodised aluminium.
 Runner technology: floor track, one-way, fitted.





SINUS Profil III, Alu eloxiert, Füllungen Melamin weiß samtmatt. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.

SINUS Profile III, anodised aluminium, melamine white semi-matt panels Runner technology: floor track, two-way, fitted.



Links oben und rechts: SINUS Profil I, Alu eloxiert, Füllung: VSG mit hellmatter Folie, Dekorleisten zur optischen Füllungsteilung.
 Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.

Links unten: SINUS Profil I, Alu eloxiert, Füllung: VSG mit hellmatter Folie, Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.

Left top and right: SINUS Profile I, anodised aluminium, panel: Safety glass with light-matt film, decorative trims give the impression of partitioned panels.

Runner technology: floor track, two-way, fitted.

Below left: SINUS Profile I, anodised aluminium, panel: Safety glass with light-matt film, runner technology: floor track, two-way, fitted.







SINUS Profil I, Alu eloxiert, Füllung: Orientbraun lackierte Oberfläche und Kristallspiegel. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.

SINUS Profile I, anodised aluminium, panel: Oriental brown finish and crystal mirrors Runner technology: floor track, two-way, fitted.



SINUS Profil I und III mit füllungsteilenden Querprofilen, Alu eloxiert, Füllung: VSG mit hellmatter Folie, mittig Lacobel brown natural. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.

SINUS Profile I and III with horizontal profiles to separate panels, anodised aluminium, panel: Safety glass with light-matt film, centre Lacobel brown natural. Runner technology: floor track, two-way, fitted.



SINUS Profil I, Alu eloxiert, Füllung: Orientbraun lackierte Oberfläche und VSG mit geometrischem Muster, geätzt.
Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.

SINUS Profile I, anodised aluminium, panel: Oriental brown finish and safety glass with geometrical pattern, treated with acid.
Runner technology: floor track, two-way, fitted.

SINUS Profil IV, Alu reinweiß seidenmatt lackiert, Füllung: reinweiß seidenmatt lackierte Oberfläche mit Aufleistung und füllungsteilenden Querprofilen.
Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig, Deckenschiene mit Kranzprofil

SINUS Profile IV, aluminium pure white semi-matt finish, panel: pure white semi-matt finish with frame and horizontal profiles to separate panels.
Runner technology: floor track, two-way, fitted, ceiling track with contoured rim







SINUS Profil IV, Alu reinweiß seidenmatt lackiert, Füllung: Reinweiß seidenmatt lackierte Oberfläche mit Aufleistung (verschiedene Aufleistungsvarianten möglich).
 Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig

SINUS Profile IV, aluminium pure white semi-matt finish, panel: pure white semi-matt finish with frame (various types of frames optional).
 Runner technology: floor track, two-way, fitted.



SINUS Profil IV, Alu nachtgrau seidenmatt lackiert, Füllung: Nachtgrau seidenmatt lackierte Oberfläche mit Aufleistung (verschiedene Aufleistungsvarianten möglich).
 Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig

SINUS Profile IV, aluminium night grey finish, panel: night grey semi-matt finish with frame (various types of frames optional).
 Runner technology: floor track, two-way, fitted.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN DER S-LINIE



S-Linie, Füllung: Betonoptik
S range, panel: Stone look



S-Linie, Türform „U“, Füllung: VSG mit hellmatter Folie und Eiche hell
SINUS S range, „U“ door, safety-glass panel with light-matt film and pale oak finish.



S-Linie, Türform „R“, Füllung: VSG mit hellmatter Folie und Nussbaum dunkel
SINUS S range, „R“ door, panel: safety-glass with light-matt film and dark walnut finish.



S-Linie, Türform „L“, Füllung: VSG mit hellmatter Folie und Eiche dunkel
SINUS S range, „L“ door, panel: safety-glass with light-matt film and dark oak finish.

VARIANTEN DER SCHIEBETÜRFÜHRUNG



SINUS Stehende Türen laufen auf Rollen in einer dezenten Bodenschiene. Diese Bodenschienen passen sich jedem neuen oder vorhandenen Fußbodenbelag an. Die Bodenschienen können aufgesetzt oder eingelassen werden.

SINUS standing doors run on rollers in a discreet floor track. These floor tracks fit into every new or existing flooring. The floor tracks can be fitted or inset.




SINUS Hängende Türen werden über Laufwerke in der Deckenschiene bewegt. Ein im Fußboden verbohrt Führungsstift verhindert das Schwingen der Tür. Dadurch kann auf sichtbare Bodenschienen verzichtet werden.

SINUS wall-mounted doors move via run systems in the ceiling track. A guide pin has been drilled into the floor to prevent the door from swinging. A visible floor track can therefore be dispensed with.

ÜBERSICHT



Bodenschiene aufgesetzt, 1-, 2- und 3-läufig
Floor track fitted, one, two and three-way



Deckenschiene 1-, 2-, und 3-läufig
Ceiling track, one, two and three-way



Bodenschiene aufgesetzt mit flachem Mittelsteg für Teppich, 2-läufig
Fitted floor track, with flat centre bar for carpet, two-way



Bodenschiene eingelassen mit Aufnahmeprofil, 2-läufig
Inset floor track with retainer profile, two-way



Bügelgriff am Profil I
Bow handle on profile I



Griffmulde in Profil I
Recess handle in profile I



Klappgriff
Flip-up handle



Griffmulde farbig lackiert in vollflächiger Schiebetür
Flip-up recess handle with colour finish in full-face sliding door



Profil S-Linie, Alu eloxiert
Profile S range, anodised aluminium



Profil I, Alu eloxiert
Profile I, anodised aluminium



Profil II, Edelstahloptik
Profile II in stainless steel look



Profil III, Alu eloxiert, hier mit weiß glänzender Einlage
Profile III, anodised aluminium, shown here with white gloss inlay



Profil IV, Alu eloxiert mit Bürstenanschlagsdichtung
Profile IV, anodised aluminium with brush draught excluder



Profil V, vollflächige Glastür mit dezentem Alurahmen
Profile V, full-face glass door with unobtrusive aluminium frame

SINUS hält 6 unterschiedliche Profil-Varianten bereit und zusätzlich noch eine vollflächige Schiebetür ohne Profil (siehe Seite 16-19). Standardmäßig werden die Türen in Alu eloxiert gefertigt. Es stehen aber optional noch drei weitere Oberflächen für Sie zur Wahl:

SINUS offers six different profile varieties as well as a full-face sliding door without profile (see pages 16-19). The handles are finished with anodised aluminium as standard. There are also another three different finishes to choose from:



Chrom *Chrome*
(möglich bei Profil I+II)
(available for profiles I and II)



Edelstahl *Stainless steel*
(möglich bei Profil I+II)
(available for profiles I and II)



Lack in beliebiger Farbe
The colour of your choice

QUALITÄTSMERKMALE



Eingenutete Anschlagdichtung und Staubbürste
Embedded with seal and dust brush strip



Wandanschluss zum Ausgleich nicht lotrechter Wände
Wall end to balance non-perpendicular walls



Überbrückung der Sockelleiste mit der Griffleiste von Profil I
Bridging element at plinth with handle strip from Profile I



Untere Laufrolle der stehenden Tür mit Reinigungsbürste
Lower roller, standing door with cleaning brush



Seitlich abgeschrägte Tür mit Führung in der Deckenschiene
Door sloping sideways, operated by ceiling track



Verblendeter Deckenanschluss für Dachschräge nach hinten
Veneered ceiling end for roof slope facing to the back



Ecklösung 45°, Aluminium eloxiert
45 ° corner solution, aluminium anodised



Ecklösung 90°, Aluminium eloxiert
90 ° corner solution, aluminium anodised

OBERFLÄCHEN



Melamin-Dekore
Melamine



Lack in Standardfarben
Lacquered in standard colours



Lacobel-Gläser
Lacobel glass



Gläser und Spiegel
Glass and mirror



Furniere
Veneer



Lacktöne nach RAL, NCS oder Sikkens mischen wir gerne auf Wunsch an.
We are happy to mix shades corresponding to RAL, NCS or Sikkens upon request.



TRÜGGELMANN

A. Trüggelmann GmbH & Co. KG
Heidegrundweg 104 - 108
33689 Bielefeld / Germany
T +49.5205.7502.0
F +49.5205.7502.43
info@trueggelmann.de
www.trueggelmann.de

